

COLLVERD

Ánade azulón

Mallard

Anas platyrhynchos



Descripció | Descripción | Description

Presenta dimorfisme sexual. La femella fa la posta dels ous escalonadament, possant un ou per dia. Começa la incubació una vegada es dona per finalitzada la posta per tal que l'eclosió sigui simultànea.

Presenta dimorfismo sexual. La hembra hace la puesta escalonadamente, poniendo un huevo por día. Empieza la incubación una vez la puesta ha terminado para así conseguir la eclosión simultánea de los huevos.

It shows sexual dimorphism. The female spawns in stages, laying one egg per day. Incubation begins once the laying has finished in order to achieve simultaneous hatching of the eggs.



Alimentació | Alimentación | Feeding



Reproducció | Reproducción | Reproduction


Incubació 27-28 dies; 7 – 13 ous




Incubación de 27-28 días; 7-13 huevos

Incubation 27-28 days; 7-13 eggs



Distribució geogràfica Distribución geográfica Geographical distribution



-  Area de cria/Área de cría/Breeding area
-  Resident / Residente / Resident
-  Hivernant / Invernante / Wintering



Estat de conservació Estado de conservación Conservation status



Risc mínim
Preocupación menor
Least concern



Quan visita La Gola? ¿Cuándo visita La Gola? When does it visit La Gola ?

RESIDENT (Tot l'any)

RESIDENTE (Todo el año)

RESIDENT (All year)